

# MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

## Stavební odbor

Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: [stavebni@chrudim-city.cz](mailto:stavebni@chrudim-city.cz)

Spis.zn.: CR 039821/2012  
Čís.jedn.: CR 043923/2012 STO/Bk  
Spis. a skart. znak: 330V/5  
Počet listů / příloh: 2/-  
Vyřizuje: Bálek Vladimír, tel.: 469657250  
e-mail: [vladimir.balek@chrudim-city.cz](mailto:vladimir.balek@chrudim-city.cz)

V Chrudimi dne 17.7.2012

### Stavebník

K2 invest s.r.o., Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

## KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební odbor Městského úřadu v Chrudimi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a současně jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v úplném znění (dále jen „silniční zákon“), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 22.6.2012 podal

**K2 invest s.r.o., ing. Milan Kušta, jednatel společnosti, IČ 26008921, Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1,**  
**kterého zastupuje Ing. Katerina Štěpánková, nar. 20.7.1984, Třibřichy 58, 537 01 Chrudim 1**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### **k o l a u d a č n í s o u h l a s ,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

### **Bytové domy Na Špici Chrudim - 2.etapa - ucelená část stavby bytový dům "E"**

(dále jen "stavba") na pozemku st.č. 7329 a parc. č. 2104, 3467 v katastrálním území Chrudim provedené podle rozhodnutí o umístění a provedení stavby ze dne 16.6.2010 sp.zn. CR 013795/2010; č.j. CR 025503/2010 STO/Bk.

Vymezení účelu užívání stavby:

**Bytový dům „E“ – 1 podzemní podlaží, 5 nadzemních podlaží, střecha plochá, zastavěná plocha 408 m<sup>2</sup>, dům obsahuje 21 bytových jednotek. Vytápění ústřední teplovodní, zdroj tepla 2 x plynový kotel turbo 2x48 kW.**

**1.PP – garáž pro odstavení 8 osobních aut, místnost pro kočárky a kola, 21 sklepů, sklep SVJ, sklad, chodba se schodištěm a výtahem. 1.NP – vstup do domu, zádveří, chodba se schodištěm a výtahem, 5 bytů (byt č. 1 – 3+kk: předsíň, šatna, komora, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 2 – 3+kk: předsíň, šatna, komora, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 3 – 1+kk: předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, lodžie; byt č. 4 – 1+kk: předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem; byt č. 5 – 2+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, lodžie). 2.NP – chodba se schodištěm a výtahem, 4 byty (byt č. 6 – 3+kk: předsíň, šatna, komora, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 7 – 4+1: předsíň, šatna, WC, koupelna, koupelna s WC, kuchyň, obývací pokoj, pokoj, ložnice, ložnice, lodžie; byt č. 8 – 2+kk: předsíň, koupelna, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, lodžie; byt č. 9 – 3+kk: předsíň, koupelna, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj, lodžie). 3.NP – chodba se schodištěm a výtahem, 4 byty (byt č. 10 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 11 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 12 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 13 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie). 4.NP – chodba se schodištěm a výtahem, 4 byty (byt č. 14 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 15 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 16 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 17 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie). 5.NP – chodba se schodištěm a výtahem, 4 byty (byt č. 18 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 19 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 20 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 21 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie).**

č. 10 – 3+kk: předsíň, šatna, komora, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 11 – 4+kk: předsíň, šatna, WC, koupelna, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 12 – 2+kk: předsíň, komora, koupelna, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, lodžie; byt č. 13 – 3+kk: předsíň, koupelna, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie). 4. NP – chodba se schodištěm a výtahem, 4 byty (byt č. 14 – 3+kk: předsíň, šatna, komora, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 15 – 4+kk: předsíň, šatna, WC, koupelna, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie; byt č. 16 – 2+kk: předsíň, koupelna, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, lodžie; byt č. 17 – 3+kk: předsíň, koupelna, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, lodžie). 5. NP – chodba se schodištěm a výtahem, kotelna (úklidová místnost pro společné prostory), 4 byty (byt č. 18 – 2+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, terasa; byt č. 19 – 3+kk: předsíň, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, pokoj, terasa; byt č. 20 – 2+kk: předsíň, komora, WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasa; byt č. 21 – 1+kk: předsíň, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasa). Rozvody pitné a užitkové vody (príprava TUV nepřímotopným zásobníkovým ohříváčem TUV 500 l umístěným v kotelně 5.NP), rozvody kanalizace, rozvody topení (deskové otopná tělesa v obytných místnostech a koupelnové žebříky), rozvody vzduchotechniky (větrání sociálních zařízení a recirkulační digestoře nad sporáky), rozvody elektro, rozvod plynu.

#### **Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:**

- veřejně přístupná účelová komunikace z asfaltobetonu, chodníky povrch z bet. zámkové dlažby, parkovací stání povrch z bet. zámkové dlažby, vjezd do garáže (část před domem „E“). Odvodnění komunikací je příčním a podélným sklonem do uličních vpustí, dopravní značení.
- odpadní vody jsou připojkou svedeny do gravitační kanalizační stoky probíhající při severozápadní straně domu (odvedení odpadních vod do kanalizačního systému města je předmětem kolaudačního souhlasu – MěÚ OŽP ze dne 24.11.2011 sp.zn. CR 052808/2011). Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do zasakovací jímky
- vodovod – přípojka do bytového domu PE 63 napojená na vodovodní řád (vodovodní řád není předmětem tohoto souhlasu – MěÚ OŽP ze dne 24.11.2011 sp.zn. CR 052808/2011). V 1.PP domu je ukončena vodoměrnou sestavou
- plynovod – STL přípojka PE 50 za stávajícího plynovodu probíhajícího na severozápadní straně objektu do HUP na fasádě domu
- přípojka elektřiny – kolaudačním souhlasem ze dne 25.5.2012 sp.zn. CR 031784/2012; č.j. CR 032196/2012 STO/Bk bylo povoleno užívání kabelového vedení NN – přípojky el.vedení pro bytové domy C, D a E
- přípojka slaboproudou – objekt napojen na stávající rozvody vybudované v 1. etapě
- veřejné osvětlení – rozvody kabelů jsou napojeny na rozvod vybudovaný v 1. etapě. Při druhé etapě jsou osazena 4 nová svítidla
- sadové úpravy

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 11. července 2012 (středa) s tímto výsledkem:

**Změny:** vnitřní dispozice domu došlo ke snížení počtu bytů v domě z 23 na 21 bytů a bylo změněno umístění vchodu do bytového domu (původně na východní straně, nyní na jižní). Z tohoto důvodu byly provedeny změny ve vedení vnitřních instalací. Dále byla provedena změna v odkanalizování domu a v připojení na veřejný vodovod. Oproti schválené projektové dokumentaci jsou dále provedeny změny ve vedení chodníku (s touto změnou souvisí i snížení počtu svítidel VO z původních 5 ks na 4 ks). Dále nebyl proveden příštřešek na popelnice mezi domy „D“ a „E“ (důvod: vybudovaný mezi domy „C“ a „D“ je větší a další bude vystavěn při další etapě výstavby). Všechny změny jsou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, která byla předložena se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

**Nedodělky:** dosadba stromů a výsev trávy bude proveden nejpozději do 30.11.2012.

**Vady:** stavba je provedena bez zjevných vad.

Stavba byla provedena v souladu s vydaným stavebním povolením a projektovou dokumentací. Výše uvedené změny stavby, byly v souladu s § 118 odst. 3 stavebního zákona, odsouhlaseny při závěrečné kontrolní prohlídce. Jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby neohrožuje podmínky ochrany života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí. **Stavba je schopna trvalého užívání od 17.7.2012.**

Stavebník v souladu s § 10 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., zákon o katastru nemovitostí, v platném znění, požádá Katastrální úřad v Chrudimi o záznam vlastnického práva do katastru nemovitostí (§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění). Ohlášení vlastníka stavby (§ 39 vyhlášky č. 26/2007 Sb. katastrální vyhláška, v úplném znění) bude doloženo geometrickým plánem č. 5078-48/2011 ze dne 3.4.2011 a tímto souhlasem.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**

Chrudim

stavěbní odbor



Bálek Vladimír

vedoucí Stavebního odboru

**Příloha:** odsouhlasená dokumentace skutečného provedení stavby (pro stavebníka)

**Obdrží:**

Ing. Kateřina Štěpánková, Palackého třída č.p. 314, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1  
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IČ 70885869, územní odbor Chrudim, IDDS: 48taa69

sídlo: Topolská č.p. 569, Chrudim II., 537 01 Chrudim 1

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IČ 71009264, územní pracoviště Chrudim, IDDS:  
23wai86

sídlo: Čáslavská č.p. 1146, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČ 72050250, Územní odbor  
Chrudim - dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Všechnovo náměstí č.p. 46, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1

Projektový servis Chrudim, spol. s r.o., IDDS: sexu7ax

sídlo: Poděbradova č.p. 909, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

### **Odůvodnění:**

Dne 22.6.2012 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením v 07/2012. Stavební úřad provedl dne 11. července 2012 (středa) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Při závěrečné kontrolní prohlídce byly předloženy tyto doklady:

- se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentace skutečného provedení stavby
- dne 4.7.2012 stavební úřad obdržel souhlasné stanovisko Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Chrudim
- geometrický plán č. 5078-48/2011 ze dne 3.4.2011 schválený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim dne 13.4.2011 č. 362/2011
- technickou dokumentaci od výtahu č. 40158052 KONE MonoSpace
- protokol o zkoušce pitné vody č. 4394/12 ze dne 10.7.2012
- zprávu o výchozí revizi el.zářízení č. 103/2012 na veřejné osvětlení ze dne 8.7.2012
- zaměření skutečného provedení komunikace z 07/2012
- servisní knížky na požární uzávěry (dveře a zárubně)
- prohlášení o napojení komunikace na stávající komunikaci vybudovanou při 1.etapě
- popis a zdůvodnění provedených změn
- protokol o tlakové zkoušce těsnosti topení ze dne 3.4.2012
- protokol o tlakové zkoušce těsnosti kanalizace ze dne 3.4.2012
- protokol o odevzdání a převzetí montáže oken ze dne 21.6.2012
- protokol o provedení montáže parapetů ze dne 27.6.2012
- protokol o provedení montáže dveří a zárubní ze dne 10.7.2012
- zápis o předání a převzetí stavby ze dne 2.7.2012
- prohlášení o shodě na hydranty a přenosné hasící přístroje
- prohlášení o shodě na okna a balkonové dveře
- prohlášení o shodě na garážová vrata
- certifikát na dřevěné dveře
- potvrzení o uložení odpadů na skládku ze dne 10.1.2012 2x, 23.1.2012, 2.5.2012, 29.5.2012 2x
- osvědčení o typové zkoušce, prohlášení o shodě a certifikát na výtah
- zápis o kontrole hasicích přístrojů ze dne 3.7.2012
- autorizace, pověření, prohlášení o shodě na požární dveře
- zápis o předání a převzetí montáže výtahu a protokol o posouzení shody na výtah ze dne 29.6.2012
- zpráva o revizi el.instalace č.1E/2012/SP na společné prostory ze dne 24.6.2012
- zpráva o revizi el.instalace č.2E/2012 na přívod a nové odběrné místo ze dne 24.6.2012
- zpráva o výchozí revizi hromosvodu č.3E/HO/2012 ze dne 24.6.2012
- doklad o kontrole provozuschopnosti zařízení požárního vodovodu ze dne 22.6.2012
- zpráva o výchozí revizi plynového zařízení ze dne 14.6.2012
- zápis o těsnosti a pevnosti odběrného plynového zařízení ze dne 14.6.2012
- doklad o funkční zkoušce a montáži PBZ ze dne 21.6.2012
- doklad o provedené montáži požárního vodovodu ze dne 22.6.2012
- zprávy o výchozí revizi el.instalace na byty 21 x

Zjištěné nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání stavby:

- dosadba stromů a výsev trávy bude proveden nejpozději do 30.11.2012. Jejich odstranění bude nahlášeno na Stavební úřad.

Stanoviska sdělili:

- HZS Pk, územní odbor Chrudim (č.j. HSPA-10-139/2012 ze dne 3.7.2012)
- KHS Pk, územní pracoviště Chrudim (č.j. KHSPA 10629/2012/HOK-CR ze dne 11.7.2012)

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby **od 17.7.2012**

**Poučení:**

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.